Proof Point

ユーザーズマニュアル

| 日次 |
|----|
|----|

| ◆隔離ボックスにログインする | 2 |
|--------------------------|---|
| パスワードを忘れたとき | 2 |
| ◆隔離されたメール内容を確認する | 3 |
| ◆隔離されたメールを受信(リリース)する | 4 |
| ◆差出人セーフリスト/受信拒否リストに登録する | 5 |
| ◆差出人セーフリスト/受信拒否リストから削除する | 7 |
| ◆パスワードの変更 | 8 |
| ◆隔離状況のダイジェスト設定を変更する | 9 |

◆隔離ボックスにログインする

5回ログインに失敗するとロックがかかります。ロックされた場合は、1分後に再度お試しください。

| | р | roofpoint |
|----|-----------------|-----------|
| 35 | ユーザ名: パスワード: | |
| 9 | | 0742 |

スパム隔離サービスのご案内

-ザ名: http://www.sharp

prophone poetlier-cloud.to

proofpoint.

本メールはシステムより自動配信されています。

あなたの一時バスワードは レビア1820日トです。 ログイン後バスワードの変更をお願いいたします。

お客様のSPAM隔離サービスのアカウント情報を通知いたします。

スパム協議サービスのご案内

隔離ページへのログインURL

- 隔離ボックスサイトを開く https://pp-login.icc-cloud.jp/euweb/login
- [ユーザ名]に SPAM 隔離申込みをした
 メールアドレスを入力
- パスワードを入力

 (初回 または パ スワード初期化後にログインする場合)
 パスワード:一時パスワード
 ※隔離サービスお申込み時に届くメールに記載
 (左図参照)

(2回目以降にログインする場合) パスワード:ご自身で変更されたパスワード

4. [ログイン]をクリック



パスワードを忘れたとき

ログインパスワードをお忘れの際は、パスワードの初期化・再発行をいたしますので、 サポート窓口までご連絡ください。

◆隔離されたメール内容を確認する

| proofpoint. | ○新報 ・ 編集 × NM 目 オオション・ 目のタアウ ユーザ名 — L・ロ・・ ・・ |
|-------------------------------|---|
| IJZŀ | 差出人セーフリスト |
| 備入び法と | - V-17767.V |
| ③ 系出人セーブノスト(0) ◎ 気(非能密リス)・ | このビューで表示するアイテムは初いません。 |
| | |
| 4 0.25 | |
| III TUTION | |
| 💷 検疫フォルダ | 1 |

- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [検疫フォルダ]をクリック

右側に隔離されたメール一覧が表示されます。

| proofpoint | This | | | 14970 | |
|--|--------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 快夜フォルダ | スパム・株 | 私用み | | ALC: 1 - 10 - 10 - 10 - 10 | 101 |
| HATEAR - | 110 | ALC: NOT THE OWNER OF | 31.0 | 100.2 | 24 |
| 3/14 - #### 4/14 | 11 mil 100 | wind from | CAUSE 1 | New Ballink | 4 83 |
| | 口 調査 100 | and the set | 2APRIL | tabilitation in | 4.63 |
| | T 100 | | CAL1981 | National Party N | 4.63 |
| | 12 100 100 | + | - Acres 1 | Antomatics & | 4 15 3 |
| | 1 12 100 | 10. mg \$ | CAUSET | Additional | 4.112 |
| | -C - C + 100 | | - A4:768 1 | Tal-Bullion . | 418 |
| | 1 1 100 | and the second | 246/581 | Table al role | 4105 |
| | 17 188 100 | and part of the second | CA2581 | Anti-Multiple | 4.62 |
| | 12 100 100 | | 124039-1 | Table Barry & | 489 |
| | II 100 | and the second | TAKINE I | Sala Ballish | 4.83 |
| and the state of t | 100 | | CAUSE 1 | National Conference | 4 KB |
| # 1/3 h | 1 10 100 | | LAUNE 1 | Tell-Builty N | 488 |
| and the second | 1 10 100 | | CAUSE 1 | Several Sectors | 4.63 |
| 第 フロファイル | 11 🔜 160 | | CAR/NET | Self-Burrish - | 4 KB |
| and the second se | 0 100 100 | | CA0581 | 141-Builtyb | 410 |
| #0,7159 | 11 11 100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CAUSIET | Talle Book 10 h | 4.63 |

| proofpoint | C as give a Salahan ran a sasan (Jaran Sarah) 1-08 - tap at a | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| 検察フォルダ | 2/14+4 | 救援の | | A-10-10-10-001-00 | - 00.0 |
| BALTAR | _132 | 1.875.5 | 048.5 | -0.00.11 | 245 |
| 3/10-MEBA (M) | 1 10 tox | | 2042581 | fals Bairs h | 4 123 |
| | 11 11 100 | | - 44-9411 | Table of the | 418 |
| | 11 14 /100 | | CAUNE 1 | NAME AND ADDRESS OF | 4.03 |
| | TT 100 | | 2,440908-1 | Selection in the | 4.63 |
| | Li 📑 100 | a | CAUSE 1. | Add Barrish | 4.62 |
| | 0.001 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ALC: NO. | Television . | 412 |
| | E | - 94 c | ZANNE! | faith at the | 410 |
| | | | | | |
| | CAIC54 1 | | | | |
| 200 (10) (| | | | | |
| # 93F | NRC-1-12 Com | | | | |
| 307744 | 1748/09311 | | | | |
| The survey of the second | TCLEMIN | 6058v. | | | |
| 1. MR27399 | Althe Phases | Alls Place determine and "AL | | | |

表示された一覧から、
 確認するメールの差出人・件名等をクリック

一覧の下に、選択したメールの内容が表示されます。

◆隔離されたメールを受信(リリース)する

| proofpoint | -48 - 1 -101 -N |
|---|-------------------------------------|
| IJZF | 差出人セーフリスト |
| (2) 希出人セーブリスト(0) (3) 労働能高リスト | □ ソールアアレス ソ このビューで表示するアイテムは砂点せん。 |
| Therein The Contractor Service | |
| | |
| 💷 検疫フォルダ | 1 |

- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [検疫フォルダ]をクリック

右側に隔離されたメール一覧が表示されます。

| proofpoint | The state of the s | | | T-AF -++ | | | 149910 |
|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|--|--------|
| 快夜フォルダ | 2/14-株 | 叙所み | | ALC: 11-12-12-12 | 101 | | |
| BATEAR - | 1000 | ALC: NO. | 315.0 | 100.2 | 245 | | |
| (1) 3パム・兼産商行 (11) | I III tex | wind from | CALINE ! | Add Ball 11 h | 483 | | |
| | L | + | 244/981 | Table Montry & | 4.63 | | |
| | T 100 | | CAL1981 | National Astronomy | 4.63 | | |
| | 1 100 | | - ALPHE 1 | Antomic States in the | 4 15 3 | | |
| | 1 12 100 | and the second | CAUNET | Addition to be | 4.1125 | | |
| | 1 12 100 | | ALTER 1 | TeleBorrish | 4 1(3) | | |
| | 100 | and the second | 2.46/581 | TeleBool (198) | 4105 | | |
| | 1 108 100 | and Arrest | CA2581 | Ante March | 4.62 | | |
| | 12 122 100 | | 124039-1 | 140-Barry 6 | 489 | | |
| | 100 | and the second | CAUNE 1 | Sala Balira b | 4.80 | | |
| and the state of t | 100 | | CAUSE 1 | National States | 4 KB | | |
| # 1231- | T 100 | | 2.421581 | TeleBolity N | 488 | | |
| And Sector | 100 | a | CALSE! | Sector 198 | 4.63 | | |
| 第 フロファイル | 100 | | CAR-NET | Sector A. | 4 KB | | |
| and the state of t | L 188 100 | | CA0581 | 141-Bulliob | 410 | | |
| - 単泉フスルダ | 11 11 100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | VANNET | Calle Manifel March | 4.63 | | |

| proofpoint | T-02 - + | | | 142707 | |
|--|------------|----------------|------------|--|--------|
| (後フォルダ | スパム・株 | 収用み | | AVE-01-00148 | - 101 |
| LUVAT | _0.72 | 1.815.1 | 31.6.5 | -100.11 | 942 |
| 3/14-98838 (4) | - 100 too | wind from | ALTR I | fairmailte b | 4 12 1 |
| | 1 10 100 | A | Append | TeleBoline . | 4.68 |
| | 11 102 100 | | 2,44:581 | National Fish | 4.00 |
| | T | wind town | 242981 | faisting of the | 413 |
| | LI 100 100 | ar. of \$ | ALC: NO. 1 | Sector Se | 4.63 |
| | 10 100-100 | + | CAUSE 1 | Table and the | 4 HB |
| | D 100 100 | all of Arrest | CAUNE 1 | tendere in be | 4.105 |
| | 12 128 144 | wheel Arrest | CAUSET | Non-Karry N | 4 103 |
| | 17 100 | + | 27421948-1 | 140-Barrish | 4 1(3) |
| | 1 100 | all of Acres | CAUNES | America | 4 100 |
| And a second sec | 11 11 100 | | CALMENT | TaleBallish . | 4 8 8 |
| 1 (22) | 11 113 100 | and the second | LAUNE 1 | here Bearing & | 4 68 |
| Section of the sectio | 100 | a | CAUSE 1 | Salamaria M. | 4.82 |
| \$ 30374k | 17 10 100 | a | CAR/MR1 | Self-Burry & | 4 KB |
| - Constant of the | L 100 | | CAUSE1 | Table all the | 410 |
| 単語フィルサ | 11 11 100 | A | CAUSIE 1 | Tatle Book (19 h | 4.60 |

- 3. 表示された一覧から、受信するアドレス横の チェックボックスにチェックを入れる
- 4. [リリース]をクリック
- 5. メールソフトを起動し、メールを受信する

◆差出人セーフリスト/受信拒否リストに登録する

《差出人セーフリスト》

メールソフトで必ず受信するアドレスを登録するためのリストです。

差出人セーフリストに登録したアドレスから発信されたメールは、スパム隔離サーバーの検疫フォルダに 隔離されません。

《受信拒否リスト》

メールソフトで受信させないアドレスを登録するためのリストです。

受信拒否リストに登録したアドレスから発信されたメールは、迷惑メールと判断されスパム隔離サーバーの 検疫フォルダに隔離されます。

リストへ登録する際、反映にはお時間がかかる場合がございます。



- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [リスト]をクリック

| proofpoint. | -748 - 48 X MM - 43542 + 605770 2-748 - 1-10 + 4 +9 |
|------------------------------|--|
| IJZŀ | 差出人セーフリスト |
| (編AUD) | UV-27767.1 |
| () 表出人セーフリスト(0) | このピューを表示するアイテムはありません。 |
| 受信報函リスト | - The Electron - New Street Stre |
| Deeperly Parket Parket Serve | |
| JUDITA | |
| 🔜 検査フォルダ | |

- [差出人セーフリスト]または[受信拒否リスト]を クリック
- 4. [新規]をクリック

| proofpoint. | 3-48 - P - Q | C nares |
|--|------------------------------------|---------------|
| JZF | 受信相苦リスト | |
| 第 人以次年- | 愛信(((ない))) に通知するメールアドレスかくシターネットドック | い場合数単分していためい。 |
| (○) 単出入セーフ0万ト(○) | × 1817 1 | 1.3. |
| | Cite's-1###5Y49Ldabia | t Ann |
| Property Provident Protocols Clarger | | |
| a 070 | | |
| Al-KOR | | |
| ······································ | | |

- 5. 入力欄に登録するメールアドレス等を入力
- 6. [保存]をクリック

差出人セーフリスト/受信拒否リスト 共通《入力例》

| 《入力例》 | | 《入力内容》 |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| ■"abc@example.jp"を登録する場合 | \rightarrow | [abc@example.jp] |
| ■ "example.jp"を登録する場合 | \rightarrow | [example.jp] |
| ※メールアドレスの@以降が example.jp の |)アドレスが全 ⁻ | て対象となります。 |



| proofpoint. | □ MR · ME X MB □ オオシッシ・ ◎ ロタアウト ユーザる - ● ・ · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|---|
| リスト | 差出人セーフリスト |
| 第4021 (2) 春田人女-フジスト(0) (2) 歩信能密リスト | レーレアアレス ソ このビューで表示するアイチム(3数)ません。 |
| 1 vzs |] |
| プロファイル 検査フォルジ | |

- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [リスト]をクリック



[差出人セーフリスト]または[受信拒否リスト]を
 クリック

- proofpoint.
 ВКК
 ККК
 ККК
 ВСК
 <t
- 表示された一覧から、削除するアドレス横の
 チェックボックスにチェックを入れる
- 5. [削除]をクリック



| proofpoint | □ MR 、 MR XMM 目はかか・ 目のかかい ユーザモード・ロート +M |
|----------------------------------|--|
| U.z.F | 差出人セーフリスト |
| 编AUIT | - V-57767.V |
| | このビューで表示するアイテムはありません。 |
| Press by Presknin Princips Terre | |
| 4 029 | |
| - 107+1h | |
| 🗔 検疫フォルダ | |

- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [プロファイル]をクリック



- 3. [アカウント]をクリック
- 4. [パスワードの変更]をクリック

| proofpoint | > | | G-1770 |
|---------------------|--|--------------------|--------|
| 307 74 4 | 雪 以70024 | | |
| D 101 | 0 se | 0 t e | |
| in ritar | 10.302-010-0 WU 91210-0 WU 91210-0 | | EN BUS |
| | Dis : | ビューで教子すシブィテルは取りません | |
| 11 v.» | | | |
| 3076 | | | |
| 1 HE2455 | | | |

- 5.以下の条件に注意し、現在のパスワード、新しいパスワードを入力
 ・ケタ数:7文字以上~20文字以下
- ・数字がひとつ必須
- ・記号がひとつ必須
- 6. [更新]をクリック

「パスワードは正常に更新されました」と 表示されたら変更完了です。



◆隔離状況のダイジェスト設定を変更する

スパム隔離サーバーの検疫フォルダに隔離したメールの一覧を、ダイジェストメールとして送信します。

| proofpoint. | 1 日本 - 1 - 10 - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 |
|---|--|
| リスト | 差出人セーフリスト |
| 備入び法社 | -APTL2. |
| 120 基出人セーフリスト (0) □20 受信能感リスト | このビューで表示するアイテムは砂ません。 |
| Presenting Procession Principles Server | |
| 4 0.25 | |
| - TIT+14 |] |
| 🔝 検疫フォルダ | |

- 1. 隔離ボックスにログインする
- 2. [プロファイル]をクリック

| proofpoint. | gan geteer 2-76 ook official og | Sama |
|---|--|---|
| プロファイル | 個人設定 | |
| ● ■名 通 7切け | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | メール の活動を発露します。(通信項目的100)) スパム開闢ダイジェストメール 市市市ます。 mene (日本語) |
| 18.9.26 | .#77 | |
| 100 M TO HIL | | |
| 3 880 et 9 | | |

3. [設定]をクリック

4. 希望する送信設定にチェックを入れる

《スパム隔離ダイジェストメール の送信を希望します。(送信時刻 0:00)》 この設定にチェックをすると、0時にダイジェストメールを受け取ることができます。

《メッセージがない場合でも スパム隔離ダイジェストメール を送信します。》 この設定にチェックをすると、隔離された新着メールがなくてもダイジェストメールを受け取ること ができます。

5. [保存]をクリック